



Эстетика света.  
basic55



Расставляя акценты.  
Наслаждаясь эстетикой.



Детали – это то, что придаёт ноту индивидуальности жилому пространству. Мебель, напольные покрытия, аксессуары и цвета, а также подходящее оформление стен играют в этом наиболее важную роль. Выразительная серия настенных выключателей basic55 предлагает исчерпывающую цветовую концепцию для оформления жилых помещений. Эта концепция основана на современных подходах мировых архитекторов и дизайнеров и подкупает своими классическими оттенками, которые отражают дух времени современной культуры жилых интерьеров.

# Одна концепция. Много возможностей.

basic55 Trendline



01



02

Дизайнер, работающий над интерьером помещения, стремится реализовать своё личное представление об индивидуальном жилом пространстве. Все цветовые акценты в интерьере должны соответствовать его концепции. Линия basic55 предоставляет такую возможность, предлагая две самостоятельные цветовые серии. Благодаря множеству комбинаций рамок, клавиш и цветных ободков возможна гармоничная интеграция в любое окружение и в любой индивидуальный стиль.

basic55 Baseline



03



04

01 basic55, entrée-серый/chalet-белый

---

02 basic55, château-черный/chalet-белый

---

03 basic55, альпийский белый/голубой

---

04 basic55, альпийский белый/оранжевый

---

# Содержание

01



## Trendline.

basic55, chalet-белый	12
basic55, maison-бежевый	14
basic55, entrée-серый	18
basic55, château-чёрный	20
basic55, foyer-красный	24
basic55, bistro-синий	26
basic55, шампань	30
Цветовые решения выключателей света	32

02



## Baseline.

basic55, альпийский белый/оранжевый	36
Цветовые решения цветных ободков	38
basic55, флуоресцентный	40
basic55, слоновая кость	42
Цветовые решения выключателей света	44

## 03



### Функциональный обзор.

Функциональный обзор basic55	46
Программа выключателей	48
Обзор ассортимента	50

## 04

### Обзор вариантов для заказа.

Клавиши	53
Центральные платы	54
Розетки SCHUKO®	55
Детектор движения Busch-Komfortschalter®	58
Установочные рамки	59





# 01

basic55 Trendline.

Место для индивидуальности.

Цвета – это эмоции. Они оказывают влияние на наше настроение. Они создают, объединяют, контрастируют. Они демонстрируют чувство стиля и креативность. Цвета серии basic55 – это дополнительное измерение при оформлении пространства. Они добавляют теплоты, гармонии, уюта и элегантности. Эти цвета позволяют создать индивидуальную интерпретацию концепции жилища и делают выключатели важными объектами дизайна.

# Культура жилых интерьеров.

Совершенство до мельчайших деталей.





Элегантность, не подверженная  
влиянию времени. Ничего лишнего.



01 basic55, chalet-белый/château-черный

02 basic55, chalet-белый/chalet-белый

01

Выключатель света сегодня – нечто большее, чем просто функциональный объект. Это обязательно и объект дизайна. Он отражает индивидуальность жильцов дома. Он является точкой притяжения взглядов. Отличительные черты выключателей basic55, представленных в комбинациях цветов chalet-белый/chalet-белый или chalet-белый/château-черный, – неустаревающая элегантность и гениальная простота линий.



02

# Чёткий дизайн. Стиль и элегантность.



01 basic55, maison-бежевый/château-черный

02 basic55, maison-бежевый/chalet-белый

01


Выключатель света – это маленькая деталь с большим значением. В сочетании с личными представлениями о гармоничной культуре жилых интерьеров он помогает креативно оформить индивидуальное жилое пространство. Выключатели basic55 в цветовых комбинациях maison-бежевый/château-черный и maison-бежевый/chalet-белый подкупают своими стильными нюансами и чётким дизайном.



02





A photograph of a modern bedroom. In the foreground, a bed is neatly made with a white duvet cover and several dark brown and light-colored pillows. The bed has a dark headboard. To the left, a window with horizontal blinds is partially visible, letting in soft light. The walls are a neutral, light color. The overall atmosphere is clean, minimalist, and serene.

# Качество ЖИЗНИ.

В современной  
интерпретации.

# Гармоничная композиция. Сдержанная и всегда актуальная.



01 basic55, entrée-серый/château-чёрный

02 basic55, entrée-серый/chalet-белый

01

Гармония – это состояние, когда всё сочетается друг с другом. Когда каждая деталь соответствует общей концепции. Мебель, аксессуары, настенные выключатели – никогда ещё не было так просто довести свой индивидуальный стиль до совершенства. Логичный дизайн и не знающая влияния времени эстетика серии basic55 в цветовых комбинациях entrée-серый/château-чёрный и entrée-серый/chalet-белый производят неизменно сильное впечатление.



02

# Классическая комбинация. Современная и долговечная.



01 basic55, château-чёрный/château-чёрный

02 basic55, château-чёрный/chalet-белый

01


Классика в оформлении – неизменно надёжный ориентир, в том числе и в вопросе выбора цветового решения. Чёрный и белый всегда были воплощением простоты, эстетики и экстравагантного стиля. Выключатели basic55 в цветовых комбинациях château-чёрный/chalet-белый и château-чёрный/château-чёрный неизменная актуальность и элегантная чёткость дизайна.



02

# Контрасты.

Эксклюзивная инсценировка.





# Современная интерпретация. Экстравагантно и по-новому.



01 basic55, foyer-красный/château-чёрный

02 basic55, foyer-красный/chalet-белый

01

Иногда самое интересное для наблюдателя – это контраст. Контраст, который ломает обычные ожидания и притягивает к себе взгляд. Помещение приобретает неповторимый характер. На первый план выходят экстравагантность и творческий образ жизни – всё то, что олицетворяют выключатели basic55 в цветовых комбинациях foyer-красный/château-чёрный и foyer-красный/chalet-белый.





02

# Выразительный стиль. Самобытность и креатив.



01 basic55, bistro-синий/château-чёрный

02 basic55, bistro-синий/chalet-белый

01

Современный стиль жизни отличает стремление к творческому внедрению последних тенденций в цветовом оформлении. Создание своего собственного стиля с помощью этих высококачественных, необычайно интересных визуально настенных выключателей – особое удовольствие. Цветовые комбинации выключателей basic55 bistro-синий/chalet-белый и bistro-синий/château-чёрный, несомненно, добавят выразительности и индивидуальности.



02

# Жилое пространство

как воплощение  
индивидуальности





# Индивидуальный стиль. Роскошь и высокий уровень во всём.

Тот кто стремится к тому, чтобы каждая деталь олицетворяла высочайший уровень и эстетику, не потерпит компромиссов и при выборе выключателей света. Первыми в ряду требований к этим элементам оснащения стоят первоклассное качество, надёжная техника и роскошный дизайн. Выключатели basic55 полностью удовлетворяют этим требованиям и предлагают поистине эксклюзивное решение в экстравагантном и стильном исполнении "цвета шампань".



01

# basic55 Trendline. Креативность без границ.



01



03



05



07



02



04



06



08

Серия basic55 Trendline имеет много лиц. С ней легко найдётся решение для любого варианта оформления. Шесть цветов рамок прекрасно комбинируются с двумя цветами клавиш в полном соответствии с индивидуальными пожеланиями. В качестве дополнительной альтернативы представлен изысканный вариант шампань. Итого, тринадцать эксклюзивных вариантов, объединяющих лаконичный дизайн с современными, приятными цветами.





09



11



13



10



12

- 01 basic55, chalet-белый/chalet-белый

---

- 02 basic55, chalet-белый/château-чёрный

---

- 03 basic55, maison-бежевый/chalet-белый

---

- 04 basic55, maison-бежевый/château-чёрный

---

- 05 basic55, bistro-синий/chalet-белый

---

- 06 basic55, bistro-синий/château-чёрный

---

- 07 basic55, entrée-серый/chalet-белый

---

- 08 basic55, entrée-серый/château-чёрный

---

- 09 basic55, foyer-красный/chalet-белый

---

- 10 basic55, foyer-красный/château-чёрный

---

- 11 basic55, château-чёрный/chalet-белый

---

- 12 basic55, château-чёрный/château-чёрный

---

- 13 basic55, шампань

---



# 02

basic55 Baseline.

Сдержанность в центре внимания.

basic55 Baseline – инновационная цветовая концепция, придающая новый импульс фантазии и открывающая новые горизонты для стремящихся к индивидуальному стилю. Яркая, и в то же время сдержанная – как само вдохновение. Серия, предоставляющая множество возможностей креативно и с выдумкой оформить своё жилище.

# Индивидуальный вкус и его последовательное воплощение.

Тяга к индивидуальному, нашедшая своё воплощение в деталях, придаёт жилому пространству свой неповторимый характер. Благодаря гармоничной комбинации белых рамок и клавиш с элегантными цветными ободками восьми видов серия выключателей basic55 Baseline идеально вписывается в дизайн и исполнение современных интерьеров. Её использование уместно в самых разных концепциях оформления, от классически элегантных до подчеркнута креативных.



# basic55 Baseline. Пространство для идей.



01



03 флуоресцентный



02



04

01 basic55, альпийский белый /  
альпийский белый

---

02 basic55, альпийский белый / жёлтый

---

03 basic55, альпийский белый /  
флуоресцентный

---

04 basic55, альпийский белый /  
оранжевый

---



05



07



06



08

05 basic55, альпийский белый /  
абрикосовый

---

06 basic55, альпийский белый /  
серебристый металл

---

07 basic55, альпийский белый / синий

---

08 basic55, альпийский белый /  
светло-зелёный

---

# Яркий пример функционального дизайна.



Днём – простота и элегантность, вечером – светящееся удовольствие. Флуоресцентная рамка придаёт этому интересному варианту basic55 особую ноту практичности. Этот выключатель никогда не потеряется в темноте. Продуманный и приятный эффект, объединивший совершенную эстетику и удобство в использовании.





В светлых помещениях basic55 альпийский белый/флуоресцентный очаровывает лаконичностью своего дизайна. В темноте выключатель приобретает просто потрясающий вид благодаря флуоресцентной цветной рамке.

# Сдержанный классический дизайн. Чистый и неподвластный изменчивой моде.

Шарм домашнего интерьера складывается из тщательно согласованных друг с другом деталей. Интерпретация стен – один из важнейших факторов, который определяет цветовое решение настенных выключателей. Сдержанный и гармоничный однотонный дизайн варианта basic55 слоновая кость/слоновая кость подходит практически под любую идею оформления и ещё раз доказывает неизменную востребованность пуристической эстетики.



01

# basic55 Baseline.

Индивидуальность для каждого помещения.



01



03 флуоресцентный



05



07



02



04



06



08

Больше ничего не сдерживает реализацию самых смелых задумок при оформлении жилого помещения. Серия выключателей basic55 Baseline с простыми белыми рамками и клавишами в сочетании с неброскими цветными ободками поможет создать интересные акценты. Из девяти представленных вариантов легко выбрать тот, который идеально впишется в выбранную идею оформления. Для каждого помещения можно реализовать свою индивидуальную цветовую концепцию, в которой даже выключатели станут отрадой для глаз.



09

- 01 basic55, альпийский белый / альпийский белый

---

- 02 basic55, альпийский белый / жёлтый

---

- 03 basic55, альпийский белый / флуоресцентный

---

- 04 basic55, альпийский белый / оранжевый

---

- 05 basic55, альпийский белый / абрикосовый

---

- 06 basic55, альпийский белый / серебристый металл

---

- 07 basic55, альпийский белый / синий

---

- 08 basic55, альпийский белый / светло-зелёный

---

- 09 basic55, слоновая кость / слоновая кость

---



# 03

Функциональный обзор  
Дизайн с комфортом.

basic55 Trendline и basic55 Baseline.  
В сочетании с множеством технических функций новое поколение выключателей света гарантирует высокий комфорт, надёжность и эффективность. Что бы ни пожелал пользователь – широкий выбор практичных функций удовлетворит любые ожидания.

# Многогранный комфорт. Для самых высоких запросов.

Выключатели с  
фиксацией и без  
фиксации



01 02 03 04 05



06 07 08 09

Розетки



10 11 12 13 14

Специальные приборы



15 16 17 18 19

Коммуникационные системы



20 21 22 23 24



25 26 27 28 29




01	Клавишный выключатель с фиксацией и без фиксации
02	2-х клавишный выключатель
03	Клавишный выключатель с лампой тлеющего разряда
04	3-х клавишный выключатель
05	Клавишный выключатель без фиксации с полем для надписи и символом звонок
06	Поворотный светорегулятор
07	Клавишный выключатель с подсветкой
08	Клавишный выключатель 20А с линзой красного цвета
09	Детектор движения Busch-Komfortschalter®

10	Розетка SCHUKO® с защитными шторками
11	Розетка SCHUKO® с полем для надписи "DATA"
12	Розетка SCHUKO® со штифтом заземления
13	Розетка SCHUKO® с откидной крышкой
14	Двойная розетка SCHUKO®
15	Клавишный выключатель жалюзи с фиксацией/без фиксации
16	Выключатель жалюзи с фиксацией/без фиксации, с поворотной ручкой
17	Таймер
18	Карточный выключатель

19	Регулятор температуры
20	Антенная розетка
21	Антенная розетка ТВ/радио
22	Антенная розетка радио/ТВ/спутник
23	Световой сигнал
24	Busch-iDock
25	Розетка для динамиков
26	Телефонная розетка, 1 пост
27	Коммуникационная розетка RJ 45
28	Коммуникационная розетка RJ 45, 2 поста
29	Динамик

**Рамки для вертикальной и горизонтальной установки, от 1 до 5 постов**

01	basic55, 1 пост
02	basic55, 2 поста
03	basic55, 3 поста
04	basic55, 4 поста
05	basic55, 5 постов



# basic55.

## Выражение индивидуального стиля.

basic55 Trendline



01



02



07



08



03



04



09



10



05



06



11



12



13

01 basic55, chalet-белый/chalet-белый

02 basic55, chalet-белый/château-чёрный

03 basic55, maison-бежевый/chalet-белый

04 basic55, maison-бежевый/château-чёрный

05 basic55, bistro-синий/chalet-белый

06 basic55, bistro-синий/château-чёрный

07 basic55, entrée-серый/chalet-белый

08 basic55, entrée-серый/château-чёрный

09 basic55, foyer-красный/chalet-белый

10 basic55, foyer-красный/château-чёрный

11 basic55, château-чёрный/chalet-белый

12 basic55, château-чёрный/château-чёрный

13 basic55, шампань

basic55 Baseline



01



03 флуоресцентный



05



07



02



04



06



08



09

- 01 basic55, альпийский белый / альпийский белый

---

- 02 basic55, альпийский белый / жёлтый

---

- 03 basic55, альпийский белый / флуоресцентный

---

- 04 basic55, альпийский белый / оранжевый

---

- 05 basic55, альпийский белый / абрикосовый

---

- 06 basic55, альпийский белый / серебристый металлик

---

- 07 basic55, альпийский белый / синий

---

- 08 basic55, альпийский белый / светло-зелёный


---

- 09 basic55, слоновая кость / слоновая кость

# 04


Обзор вариантов для заказа.  
Идеальное решение для самых  
притязательных.

Программа basic55 предлагает более 225 креативных вариантов для индивидуального оформления жилых помещений. Эта инновационная продукция гарантирует ещё больше эффективности, надёжности и комфорта. Серия basic55 подходит как для применения в новостройках, так и для модернизации имеющихся систем. Результат всегда неизменен: характер и индивидуальность для помещений с самым изысканным стилем.


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	<b>Выключатель с клавишей 1-полюсный выключатель</b> номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 10 АХ МЭК/IEC 60669-1		
92 слоновая кость	<b>2006/1 UC-92-507</b> <b>НОВИНКА</b>	1012-0-2146	10/100
93 шампань	<b>2006/1 UC-93-507</b>	1012-0-2164	10/100
94 альпийский белый	<b>2006/1 UC-94-507</b> <b>НОВИНКА</b>	1012-0-2139	10/100
95 château-черный	<b>2006/1 UC-95-507</b> <b>НОВИНКА</b>	1012-0-2174	10
96 chalet-белый	<b>2006/1 UC-96-507</b>	1012-0-2184	10/100


	<b>Выключатель с клавишей 1-полюсный выключатель</b> с лампой подсветки номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 10 АХ МЭК/IEC 60669-1		
	<b>НОВИНКА</b>		
92 слоновая кость	<b>2006/1 UCGL-92-507</b>	1012-0-2156	10/100
93 шампань	<b>2006/1 UCGL-93-507</b>	1012-0-2165	10
94 альпийский белый	<b>2006/1 UCGL-94-507</b>	1012-0-2153	10/100
95 château-черный	<b>2006/1 UCGL-95-507</b>	1012-0-2175	10
96 chalet-белый	<b>2006/1 UCGL-96-507</b>	1012-0-2185	10


	<b>Выключатель с клавишей переключатель</b> номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 10 АХ МЭК/IEC 60669-1		
92 слоновая кость	<b>2006/6 UC-92-507</b> <b>НОВИНКА</b>	1012-0-2149	10/100
93 шампань	<b>2006/6 UC-93-507</b>	1012-0-2169	10/100
94 альпийский белый	<b>2006/6 UC-94-507</b> <b>НОВИНКА</b>	1012-0-2142	10/100
95 château-черный	<b>2006/6 UC-95-507</b> <b>НОВИНКА</b>	1012-0-2179	10/100
96 chalet-белый	<b>2006/6 UC-96-507</b>	1012-0-2189	10/100

	<b>Выключатель с клавишей 2-х клавишный</b> номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 10 АХ МЭК/IEC 60669-1		
92 слоновая кость	<b>2006/5 UC-92-507</b> <b>НОВИНКА</b>	1012-0-2148	10/100
93 шампань	<b>2006/5 UC-93-507</b>	1012-0-2167	10/100
94 альпийский белый	<b>2006/5 UC-94-507</b> <b>НОВИНКА</b>	1012-0-2141	10/100
95 château-черный	<b>2006/5 UC-95-507</b> <b>НОВИНКА</b>	1012-0-2177	10/100
96 chalet-белый	<b>2006/5 UC-96-507</b>	1012-0-2187	10/100


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	<b>Выключатель с клавишей 2-х клавишный</b> с лампой подсветки номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 10 АХ МЭК/IEC 60669-1		
92 слоновая кость	<b>2006/5 UCGL-92-507</b> <b>НОВИНКА</b>	1012-0-2157	10/100
93 шампань	<b>2006/5 UCGL-93-507</b>	1012-0-2168	10
94 альпийский белый	<b>2006/5 UCGL-94-507</b> <b>НОВИНКА</b>	1012-0-2154	10/100
95 château-черный	<b>2006/5 UCGL-95-507</b> <b>НОВИНКА</b>	1012-0-2178	10
96 chalet-белый	<b>2006/5 UCGL-96-507</b>	1012-0-2188	10


	<b>Выключатель с клавишей 2-х клавишный переключатель</b> номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 10 АХ МЭК/IEC 60669-1		
92 слоновая кость	<b>2006/6/6 UC-92-507</b> <b>НОВИНКА</b>	1012-0-2151	10
93 шампань	<b>2006/6/6 UC-93-507</b>	1012-0-2171	10
94 альпийский белый	<b>2006/6/6 UC-94-507</b> <b>НОВИНКА</b>	1012-0-2144	10/100
95 château-черный	<b>2006/6/6 UC-95-507</b> <b>НОВИНКА</b>	1012-0-2181	10
96 chalet-белый	<b>2006/6/6 UC-96-507</b>	1012-0-2191	10

	<b>Выключатель с клавишей 3-х клавишный, 1 полюс</b> номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 АХ МЭК/IEC 60669-1		
	<b>НОВИНКА</b>		
92 слоновая кость	<b>106/3/1 UC-92-507</b>	1012-0-2158	10/100
93 шампань	<b>106/3/1 UC-93-507</b>	1012-0-2163	10
94 альпийский белый	<b>106/3/1 UC-94-507</b>	1012-0-2155	10/100
95 château-черный	<b>106/3/1 UC-95-507</b>	1012-0-2173	10
96 chalet-белый	<b>106/3/1 UC-96-507</b>	1012-0-2183	10

	<b>Выключатель с клавишей <sup>1)</sup> перекрестный выключатель</b> номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 10 АХ МЭК/IEC 60669-1		
92 слоновая кость	<b>2006/7 UC-92-507</b> <b>НОВИНКА</b>	1012-0-2152	10
93 шампань	<b>2006/7 UC-93-507</b>	1012-0-2172	10
94 альпийский белый	<b>2006/7 UC-94-507</b> <b>НОВИНКА</b>	1012-0-2145	10
95 château-черный	<b>2006/7 UC-95-507</b> <b>НОВИНКА</b>	1012-0-2182	10
96 chalet-белый	<b>2006/7 UC-96-507</b>	1012-0-2192	10

1) Подсветка с помощью ламп 8350, 8352, 8353, 8337-1, 8345-1 и 8344-1 и светодиодов.


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	<b>Выключатель с клавишей для 2-полюсных контрольных выключателей</b> с лампой подсветки номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 20 АХ МЭК/IEC 60669-1		
	<b>НОВИНКА</b>		
92 слоновая кость	<b>1020/2 UCK-92-507</b>	1020-0-0090	10
93 шампань	<b>1020/2 UCK-93-507</b>	1020-0-0091	10
94 альпийский белый	<b>1020/2 UCK-94-507</b>	1020-0-0089	10
95 château-черный	<b>1020/2 UCK-95-507</b>	1020-0-0092	10
96 chalet-белый	<b>1020/2 UCK-96-507</b>	1020-0-0093	10

	<b>Выключатель с клавишей <sup>1) 2)</sup> переключатель с N-клеммой</b> с лампой подсветки номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 10 АХ МЭК/IEC 60669-1		
92 слоновая кость	<b>2006/6 UCK-92-507</b>	1012-0-2150	10
93 шампань	<b>2006/6 UCK-93-507</b>	1012-0-2170	10
94 альпийский белый	<b>2006/6 UCK-94-507</b>	1012-0-2143	10
95 château-черный	<b>2006/6 UCK-95-507</b>	1012-0-2180	10
96 chalet-белый	<b>2006/6 UCK-96-507</b>	1012-0-2190	10

- 1) с более мощной лампой 1 мА  
2) Подсветка с помощью ламп 8360, 8362, 8363, 8365, 8366 и 8367 и светодиодов.

	<b>Выключатель без фиксации с клавишей <sup>1)</sup> 1 полюс, нормально-открытый контакт</b> с N-клеммой номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 10 А МЭК/IEC 60669-1		
92 слоновая кость	<b>2026 UC-92-507</b>	1413-0-1083	10/100
93 шампань	<b>2026 UC-93-507</b>	1413-0-1091	10/100
94 альпийский белый	<b>2026 UC-94-507</b>	1413-0-1080	10/100
95 château-черный	<b>2026 UC-95-507</b>	1413-0-1095	10
96 chalet-белый	<b>2026 UC-96-507</b>	1413-0-1099	10

- 1) Подсветка с помощью ламп 8350, 8352, 8353, 8337-1, 8345-1 и 8344-1 и светодиодов.

	<b>Выключатель без фиксации с клавишей с полем для надписи и символом звонок</b> 1 полюс с N-клеммой напряжение на вторичной обмотке: 250 В~ номинальный ток: 10 А МЭК/IEC 60669-1		
	<b>НОВИНКА</b>		
92 слоновая кость	<b>2026 UCN/KL-92-507</b>	1413-0-1087	10/100
93 шампань	<b>2026 UCN/KL-93-507</b>	1413-0-1093	10
94 альпийский белый	<b>2026 UCN/KL-94-507</b>	1413-0-1086	10/100
95 château-черный	<b>2026 UCN/KL-95-507</b>	1413-0-1097	10
96 chalet-белый	<b>2026 UCN/KL-96-507</b>	1413-0-1101	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	<b>Выключатель без фиксации с клавишей и нейтральным символом <sup>1)</sup> 1 полюс, нормально-открытый контакт</b> с N-клеммой номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 10 А МЭК/IEC 60669-1		
92 слоновая кость	<b>2026 UCN-92-507</b>	1413-0-1084	10/100
93 шампань	<b>2026 UCN-93-507</b>	1413-0-1092	10/100
94 альпийский белый	<b>2026 UCN-94-507</b>	1413-0-1081	10
95 château-черный	<b>2026 UCN-95-507</b>	1413-0-1096	10
96 chalet-белый	<b>2026 UCN-96-507</b>	1413-0-1100	10

- 1) Подсветка с помощью ламп 8350, 8352, 8353, 8337-1, 8345-1 и 8344-1 и светодиодов.

	<b>Выключатель жалюзи с накладкой <sup>1)</sup> 1 полюс, с фиксацией</b> с механической блокировкой клавиш номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 10 АХ МЭК/IEC 60669-1		
92 слоновая кость	<b>2006/4 UC-92-507</b>	1012-0-2147	10
93 шампань	<b>2006/4 UC-93-507</b>	1012-0-2166	10
94 альпийский белый	<b>2006/4 UC-94-507</b>	1012-0-2140	10
95 château-черный	<b>2006/4 UC-95-507</b>	1012-0-2176	10
96 chalet-белый	<b>2006/4 UC-96-507</b>	1012-0-2186	10


- 1) быстрое переключение направления движения невозможно

	<b>Выключатель жалюзи без фиксации с накладкой <sup>1)</sup> 1 полюс, без фиксации</b> с механической блокировкой клавиш номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 10 А МЭК/IEC 60669-1		
92 слоновая кость	<b>2026/4 UC-92-507</b>	1413-0-1085	10
93 шампань	<b>2026/4 UC-93-507</b>	1413-0-1094	10
94 альпийский белый	<b>2026/4 UC-94-507</b>	1413-0-1082	10
95 château-черный	<b>2026/4 UC-95-507</b>	1413-0-1098	10
96 chalet-белый	<b>2026/4 UC-96-507</b>	1413-0-1102	10

- 1) быстрое переключение направления движения невозможно

	<b>Выключатель жалюзи с накладкой <sup>1) 2)</sup> 1P + N + E</b> с поворотной ручкой, с фиксацией, с промежуточными положениями без фиксации номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 10 АХ МЭК/IEC 60669-1		
92 слоновая кость	<b>2713 UCDR-92-507</b>	1101-0-0922	10
93 шампань	<b>2713 UCDR-93-507</b>	1101-0-0926	10
94 альпийский белый	<b>2713 UCDR-94-507</b>	1101-0-0920	10
95 château-черный	<b>2713 UCDR-95-507</b>	1101-0-0928	10
96 chalet-белый	<b>2713 UCDR-96-507</b>	1101-0-0930	10

- 1) быстрое переключение направления движения невозможно  
2) может применяться для управления приводами постоянного тока

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	<b>Выключатель жалюзи без фиксации с накладкой 1) 2) 1P + N + E</b> с поворотной ручкой, без фиксации номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 10 А МЭК/IEC 60669-1		
92 слоновая кость	<b>2723 UCDR-92-507</b> <b>НОВИНКА</b>	1101-0-0923	10
93 шампань	<b>2723 UCDR-93-507</b>	1101-0-0927	10
94 альпийский белый	<b>2723 UCDR-94-507</b> <b>НОВИНКА</b>	1101-0-0921	10
95 château-черный	<b>2723 UCDR-95-507</b> <b>НОВИНКА</b>	1101-0-0929	10
96 chalet-белый	<b>2723 UCDR-96-507</b>	1101-0-0931	10

1) быстрое переключение направления движения невозможно  
2) может применяться для управления приводами постоянного тока

	<b>Центральная плата 1)</b> для карточного выключателя для механизма 2025 U подходит для карт размером 54 x 86 мм паз для карты может подсвечиваться		
92 слоновая кость	<b>1792-92-507</b> <b>НОВИНКА</b>	1710-0-3865	10
93 шампань	<b>1792-93-507</b>	1710-0-3929	10
94 альпийский белый	<b>1792-94-507</b> <b>НОВИНКА</b>	1710-0-3864	10
95 château-черный	<b>1792-95-507</b> <b>НОВИНКА</b>	1710-0-3933	10
96 chalet-белый	<b>1792-96-507</b>	1710-0-3937	10


1) Из-за размеров центральная плата может использоваться только без декоративной накладки.

	<b>Механизм розетки SCHUKO® 1)</b> с безвинтовыми клеммами 2 P + E номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А		
92 слоновая кость	<b>20 EUC-92-507</b> <b>НОВИНКА</b>	2011-0-3857	10/100
93 шампань 2)	<b>20 EUC-93-507</b>	2011-0-6140	10/100
94 альпийский белый	<b>20 EUC-94-507</b> <b>НОВИНКА</b>	2011-0-3855	10/100
95 château-черный	<b>20 EUC-95-507</b> <b>НОВИНКА</b>	2011-0-6142	10/100
96 chalet-белый	<b>20 EUC-96-507</b>	2011-0-6144	10/100


1) клеммы подключения соотв. VDE 0620 могут использоваться как распределительные  
2) Поверхность: окрашена.

	<b>Механизм розетки SCHUKO® 1)</b> <b>с защитными шторками</b> с безвинтовыми клеммами 2 P + E номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А		
92 слоновая кость	<b>20 EUCKS-92-507</b> <b>НОВИНКА</b>	2013-0-5279	10/100
93 шампань	<b>20 EUCKS-93-507</b>	2013-0-5337	10
94 альпийский белый	<b>20 EUCKS-94-507</b> <b>НОВИНКА</b>	2013-0-5278	10/100
95 château-черный	<b>20 EUCKS-95-507</b> <b>НОВИНКА</b>	2013-0-5338	10
96 chalet-белый	<b>20 EUCKS-96-507</b>	2013-0-5339	10


1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	<b>Механизм розетки SCHUKO® 1) 2) С маркировкой "DATA"</b> с безвинтовыми клеммами 2 P + E номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А		
92 слоновая кость	<b>20 EUC/DV-92-507</b> <b>НОВИНКА</b>	2011-0-3856	10
93 шампань	<b>20 EUC/DV-93-507</b>	2011-0-6141	10
94 альпийский белый	<b>20 EUC/DV-94-507</b> <b>НОВИНКА</b>	2011-0-3854	10
95 château-черный	<b>20 EUC/DV-95-507</b> <b>НОВИНКА</b>	2011-0-6143	10
96 chalet-белый	<b>20 EUC/DV-96-507</b>	2011-0-6145	10

1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные  
2) Только с промежуточным кольцом 1746-..., применяется в рамках SI.

	<b>Розетка SCHUKO® 1)</b> <b>с крышкой</b> с безвинтовыми клеммами 2 P + E с откидной крышкой (фиксируется в открытом положении) номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А		
92 слоновая кость	<b>20 EUK-92-507</b> <b>НОВИНКА</b>	2018-0-0351	10/100
93 шампань	<b>20 EUK-93-507</b>	2018-0-1498	10
94 альпийский белый	<b>20 EUK-94-507</b> <b>НОВИНКА</b>	2018-0-0350	10/100
95 château-черный	<b>20 EUK-95-507</b> <b>НОВИНКА</b>	2018-0-1499	10
96 chalet-белый	<b>20 EUK-96-507</b>	2018-0-1500	10


1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные


	<b>Механизм розетки SCHUKO® 1)</b> <b>с маркировкой</b> с безвинтовыми клеммами 2 P + E цветная маркировка центральной платы и цоколя номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А		
12 красный	<b>20 EUC-12-92-507</b>	2011-0-6151	10
13 зеленый	<b>20 EUC-13-92-507</b>	2011-0-6152	10
14 оранжевый	<b>20 EUC-14-92-507</b>	2011-0-6153	10

1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные

	<b>Механизм розетки SCHUKO® 1)</b> <b>с крышкой</b> с рамкой, IP 44 Степень защиты IP44 обеспечивается только в том случае, если объект устанавливается на ровной и голой стене. с безвинтовыми клеммами 2 P + E номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А		
92 слоновая кость	<b>20 EUCKD-92-507</b>	2018-0-1504	10/100
93 шампань	<b>20 EUCKD-93-507</b>	2018-0-1501	10/100
94 альпийский белый	<b>20 EUCKD-94-507</b>	2018-0-1505	10/100
95 château-черный	<b>20 EUCKD-95-507</b>	2018-0-1502	10/100
96 chalet-белый	<b>20 EUCKD-96-507</b>	2018-0-1503	10/100

1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	<b>Центральная плата с защитными шторками</b> Для розеток 20 M-500.		
92 слоновая кость	<b>2399 UCKS-92-507</b> <b>НОВИНКА</b>	2099-0-0251	10
93 шампань	<b>2399 UCKS-93-507</b>	2099-0-0259	10
94 альпийский белый	<b>2399 UCKS-94-507</b> <b>НОВИНКА</b>	2099-0-0250	10
95 château-черный	<b>2399 UCKS-95-507</b> <b>НОВИНКА</b>	2099-0-0260	10
96 chalet-белый	<b>2399 UCKS-96-507</b>	2099-0-0261	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	<b>Двойная розетка SCHUKO® 1)</b> с безвинтовыми клеммами 2 P + E для установки в одну монтажную коробку номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А		
92 слоновая кость	<b>20-02 EUJ-92-507</b> <b>НОВИНКА</b>	2014-0-1463	10/80
93 шампань	<b>20-02 EUJ-93-507</b>	2014-0-1476	10
94 альпийский белый	<b>20-02 EUJ-94-507</b> <b>НОВИНКА</b>	2014-0-1462	10/80
95 château-черный	<b>20-02 EUJ-95-507</b> <b>НОВИНКА</b>	2014-0-1477	10
96 chalet-белый	<b>20-02 EUJ-96-507</b>	2014-0-1478	10

1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	<b>Двойная розетка SCHUKO® 1)</b> с защитными шторками с безвинтовыми клеммами 2 P + E для установки в одну монтажную коробку номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А		
92 слоновая кость	<b>20-02 EUJKS-92-507</b> <b>НОВИНКА</b>	2021-0-0379	10
93 шампань	<b>20-02 EUJKS-93-507</b>	2021-0-0380	10
94 альпийский белый	<b>20-02 EUJKS-94-507</b> <b>НОВИНКА</b>	2021-0-0378	10
95 château-черный	<b>20-02 EUJKS-95-507</b> <b>НОВИНКА</b>	2021-0-0381	10
96 chalet-белый	<b>20-02 EUJKS-96-507</b>	2021-0-0382	10


1) Клеммы подключения соотв. VDE 0620-1 и могут использоваться как соединительные


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	<b>Механизм розетки SCHUKO® 1)</b> с винтовыми клеммами. 2 P + E номинальное напряжение: 250 В~ номинальный ток: 16 А		
92 слоновая кость	<b>23 EUC-92-507</b> <b>НОВИНКА</b>	2011-0-6154	10
93 шампань	<b>23 EUC-93-507</b> <b>НОВИНКА</b>	2011-0-6146	10
94 альпийский белый	<b>23 EUC-94-507</b> <b>НОВИНКА</b>	2011-0-6155	10
95 château-черный	<b>23 EUC-95-507</b> <b>НОВИНКА</b>	2011-0-6147	10
96 chalet-белый	<b>23 EUC-96-507</b>	2011-0-6150	10

1) клеммы подключения соотв. VDE 0620 могут использоваться как распределительные

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	<b>Центральная плата 1-канальный</b> для коммуникационных розеток UAE арт. 0213, (кат. 3/ISDN), 0216 (кат. 5e/6) Brand-Rex (WAEVG 8 EKR/EK) BTR (UAE design и IAE design) Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). с наклонным выходом		
92 слоновая кость	<b>1803-92-507</b> <b>НОВИНКА</b>	1753-0-0098	10/100
93 шампань	<b>1803-93-507</b>	1753-0-0204	10/100
94 альпийский белый	<b>1803-94-507</b> <b>НОВИНКА</b>	1753-0-0096	10/100
95 château-черный	<b>1803-95-507</b> <b>НОВИНКА</b>	1753-0-0207	10
96 chalet-белый	<b>1803-96-507</b>	1753-0-0210	10


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	<b>Центральная плата с 2-мя гнездами</b> для коммуникационных розеток UAE Арт. № 0214, 0215 (категория 3/ISDN), 0217, 0218 (категория 5e/real 6a/техника обработки и передачи данных) и подобные типы фирмы Rutenbeck. Brand-Rex (WAEVG 8/8 EKR/EK). AMP (NETCONNECT 5E) BTR (E-DAT C6, E-DAT design, UAE design и IAE design) cti (cti-wire 2.8 кат.6) Telegärtner (AMJ 45, UMJ 45). с наклонным выходом		
92 слоновая кость	<b>1803-02-92-507</b> <b>НОВИНКА</b>	1753-0-0097	10/100
93 шампань	<b>1803-02-93-507</b>	1753-0-0203	10/100
94 альпийский белый	<b>1803-02-94-507</b> <b>НОВИНКА</b>	1753-0-0095	10/100
95 château-черный	<b>1803-02-95-507</b> <b>НОВИНКА</b>	1753-0-0206	10
96 chalet-белый	<b>1803-02-96-507</b>	1753-0-0209	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	<b>Центральная плата</b> Для разъемов USB, VGA, HDMI и коммуникационного адаптера. для розетки громкоговорителя Подходит для арт. № 0248/0x-101. Для модулей передачи данных. Подходит для арт. № 0219/12 и 0219/13.		
92 слоновая кость	<b>2539-92-507</b> <b>НОВИНКА</b>	1724-0-4279	10
93 шампань	<b>2539-93-507</b>	1724-0-4312	10
94 альпийский белый	<b>2539-94-507</b> <b>НОВИНКА</b>	1724-0-4275	10/100
95 château-черный	<b>2539-95-507</b> <b>НОВИНКА</b>	1724-0-4315	10
96 chalet-белый	<b>2539-96-507</b>	1724-0-4318	10

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	<b>Центральная плата</b> для телекоммуникационных механизмов с накладкой 50 x 50 мм, например, фирм AMP, Brand-Rex, Rutenbeck, BTR, Telegärtner и т.д.		
92 слоновая кость	<b>1746-92-507</b> <b>НОВИНКА</b>	1726-0-0221	10
93 шампань	<b>1746-93-507</b>	1726-0-0229	10
94 альпийский белый	<b>1746-94-507</b> <b>НОВИНКА</b>	1726-0-0219	10
95 château-черный	<b>1746-95-507</b> <b>НОВИНКА</b>	1726-0-0231	10
96 chalet-белый	<b>1746-96-507</b>	1726-0-0233	10





Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	<b>ТВ-розетка</b> для подключения к коаксиальному антенному кабелю номинальная частота: 5000 Гц/860000 Гц IEC 60169-2		
92 слоновая кость	<b>1743-01-92-507</b> <b>НОВИНКА</b>	1724-0-4280	10/100
93 шампань	<b>1743-01-93-507</b>	1724-0-4310	10/100
94 альпийский белый	<b>1743-01-94-507</b> <b>НОВИНКА</b>	1724-0-4276	10/100
95 château-черный	<b>1743-01-95-507</b> <b>НОВИНКА</b>	1724-0-4313	10
96 chalet-белый	<b>1743-01-96-507</b>	1724-0-4317	10





	<b>Центральная плата</b> <b>В качестве накладки для стандартных телевизионных розеток</b> 3 гнезда. радио/ТВ/спутник центральное крепление винтом М3		
92 слоновая кость	<b>1743-92-507</b> <b>НОВИНКА</b>	1724-0-4284	10/100
93 шампань	<b>1743-93-507</b>	1724-0-4311	10/100
94 альпийский белый	<b>1743-94-507</b> <b>НОВИНКА</b>	1724-0-4283	10/100
95 château-черный	<b>1743-95-507</b> <b>НОВИНКА</b>	1724-0-4314	10
96 chalet-белый	<b>1743-96-507</b>	1724-0-4316	10


	<b>Центральная плата 1)</b> <b>с суппортом</b> с выводом для кабеля с компенсатором натяжения кабеля (без клеммной колодки)		
92 слоновая кость	<b>2527-92-507</b> <b>НОВИНКА</b>	1710-0-3773	10
93 шампань	<b>2527-93-507</b>	1710-0-3932	10
94 альпийский белый	<b>2527-94-507</b> <b>НОВИНКА</b>	1710-0-3772	10
95 château-черный	<b>2527-95-507</b> <b>НОВИНКА</b>	1710-0-3936	10
96 chalet-белый	<b>2527-96-507</b>	1710-0-3940	10

1) центральная плата может быть использована как накладка для телефонной розетки (VDo)

	<b>Заглушка</b> <b>с суппортом</b>		
92 слоновая кость	<b>2538-92-507</b> <b>НОВИНКА</b>	1715-0-0313	10
93 шампань	<b>2538-93-507</b>	1715-0-0314	10
94 альпийский белый	<b>2538-94-507</b> <b>НОВИНКА</b>	1715-0-0312	10
95 château-черный	<b>2538-95-507</b> <b>НОВИНКА</b>	1715-0-0315	10
96 chalet-белый	<b>2538-96-507</b>	1715-0-0316	10


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	<b>Центральная плата</b> накладка для световых сигнализаторов для скрытой установки для механизмов 2061/2661 U		
92 слоновая кость	<b>1756-92-507</b> <b>НОВИНКА</b>	1753-0-0099	10
93 шампань	<b>1756-93-507</b>	1753-0-0202	10
94 альпийский белый	<b>1756-94-507</b> <b>НОВИНКА</b>	1753-0-0100	10
95 château-черный	<b>1756-95-507</b> <b>НОВИНКА</b>	1753-0-0205	10
96 chalet-белый	<b>1756-96-507</b>	1753-0-0208	10


	<b>Светорегулятор Busch-Dimmer® с центральной платой</b> поворотный, с возвратно-нажимным переключателем, номинальное напряжение: 230 В~, +10 % / -10 % номинальная частота: 50 Гц номинальная мощность: 60 - 400 Вт МЭК/IEC 60669-2-1		
92 слоновая кость	 <b>2251 UCGL-92-507</b> <b>НОВИНКА</b>	6515-0-0843	1/10
93 шампань	 <b>2251 UCGL-93-507</b>	6515-0-0845	1/10
94 альпийский белый	 <b>2251 UCGL-94-507</b> <b>НОВИНКА</b>	6515-0-0842	1/10
95 château-черный	<b>2251 UCGL-95-507</b> <b>НОВИНКА</b>	6515-0-0846	1/10
96 chalet-белый	<b>2251 UCGL-96-507</b>	6515-0-0847	1/10


	<b>Центральная плата 1)</b> <b>с поворотной ручкой, крепежной гайкой и лампой подсветки</b> для светорегуляторов Busch-Dimmer® для механизмов 2112 U-101/2117 U/2117/11 U/ 2247 U/2250 U/6513 U-102/6517 U-101/6519 U/ 6520 U/6523 U/6591 U-101 и 6592 U.		
92 слоновая кость	<b>2115-92-507</b> <b>НОВИНКА</b>	6599-0-2929	10
93 шампань	<b>2115-93-507</b>	6599-0-2990	10
94 альпийский белый	<b>2115-94-507</b> <b>НОВИНКА</b>	6599-0-2928	10
95 château-черный	<b>2115-95-507</b> <b>НОВИНКА</b>	6599-0-2991	10
96 chalet-белый	<b>2115-96-507</b>	6599-0-2992	10


1) лампа для замены арт. 3855

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	<b>Управляющий элемент <sup>1) 2) 3)</sup> с лампой подсветки</b> Может сочетаться со светодиодным светорегулятором 6524 U, универсальным клавишным светорегулятором Busch 6550 U-10x, клавишным светорегулятором с памятью Busch-Memory-Tastdimmer® 6560 U-101, универсальным светорегулятором Busch-Universal-Dimmer® 6593 U, универсальным вставным элементом реле Busch 6401 U-10x и универсальным последовательным вставным элементом Busch 6402 U.		
92 слоновая кость	<b>6543-92-507</b> <b>НОВИНКА</b>	6599-0-2996	1/10
93 шампань	<b>6543-93-507</b>	6599-0-2993	1/10
94 альпийский белый	<b>6543-94-507</b> <b>НОВИНКА</b>	6599-0-2997	1/10
95 château-черный	<b>6543-95-507</b> <b>НОВИНКА</b>	6599-0-2994	1/10
96 chalet-белый	<b>6543-96-507</b>	6599-0-2995	1/10
1) взаимозаменяемы с предшествующей моделью 6543-xxx 2) светорегулятор для ЭПРА 6550 U-xxx без подсветки 3) лампа для замены арт. 3857			


	<b>Центральная плата</b> для комфортного элемента управления таймером 6455 для стандартного элемента управления таймером 6456 для терморегулятора с таймером 1098 U-101/1098 UF-101.		
	<b>НОВИНКА</b>		
92 слоновая кость	<b>6435-92-507</b>	6430-0-0353	10
93 шампань	<b>6435-93-507</b>	6430-0-0392	10
94 альпийский белый	<b>6435-94-507</b>	6430-0-0352	10
95 château-черный	<b>6435-95-507</b>	6430-0-0393	10
96 chalet-белый	<b>6435-96-507</b>	6430-0-0394	10


	<b>Центральная плата для терморегулятора</b> для терморегуляторов 1094 U, 1097 U		
92 слоновая кость	<b>1794-92-507</b> <b>НОВИНКА</b>	1710-0-3868	10
93 шампань	<b>1794-93-507</b>	1710-0-3930	10
94 альпийский белый	<b>1794-94-507</b> <b>НОВИНКА</b>	1710-0-3866	10
95 château-черный	<b>1794-95-507</b> <b>НОВИНКА</b>	1710-0-3934	10
96 chalet-белый	<b>1794-96-507</b>	1710-0-3938	10


	<b>Центральная плата для терморегулятора</b> с переключателем экономичного режима для терморегуляторов 1095 U, 1096 U		
92 слоновая кость	<b>1795-92-507</b> <b>НОВИНКА</b>	1710-0-3869	10
93 шампань	<b>1795-93-507</b>	1710-0-3931	10
94 альпийский белый	<b>1795-94-507</b> <b>НОВИНКА</b>	1710-0-3867	10
95 château-черный	<b>1795-95-507</b> <b>НОВИНКА</b>	1710-0-3935	10
96 chalet-белый	<b>1795-96-507</b>	1710-0-3939	10


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	<b>Детектор движения Busch-Komfortschalter® <sup>1)</sup> с ориентирующим светом.</b> для 2-проводного механизма 6815 U Для механизма реле 6816 U. устанавливаемый режим эксплуатации: полуавтоматический режим - автоматическое включение, ручное выключение. устанавливаемый режим: временной автомат - ручное включение, автоматическое (на основании времени и движения) выключение. устанавливаемый режим: автоматический - автоматическое (на основании движения) включение и выключение. Постоянная возможность управления кнопкой. Можно установить время задержки выключения: 1-10 мин Плотность наблюдения: 9 секторов с 28 сигнальными сегментами. защита от ложного срабатывания на животных, зона действия: по фронту: 5 м, по сторонам: 3 м угол расхождения лучей: 170 ° пороговая освещенность: 0,5 Люкс - 300 Люкс , дневной режим высота установки: 0,8 м - 1,2 м класс защиты датчика: IP 20 Температурный режим применения: 0 °C до 35 °C		
	<b>НОВИНКА</b>		
92 слоновая кость	<b>6815-92-507</b>	6800-0-2487	1/10
93 шампань	<b>6815-93-507</b>	6800-0-2596	1/10
94 альпийский белый	<b>6815-94-507</b>	6800-0-2486	1/10
95 château-черный	<b>6815-95-507</b>	6800-0-2597	1/10
96 chalet-белый	<b>6815-96-507</b>	6800-0-2598	1/10
1) Соответствующий механизм для скрытой установки заказывается отдельно			


	<b>Центральная плата <sup>1)</sup> с полем для надписи.</b> со шторками, для 2-х разъемов Modular Jack только для суппортов 1810, 1812, 1814, 1816, 1818, 1819 и 1820. размер поля для надписи 60,2 x 9,2 мм		
92 слоновая кость	<b>1800-92-507</b> <b>НОВИНКА</b>	1710-0-3944	10
93 шампань	<b>1800-93-507</b>	1710-0-3941	10
94 альпийский белый	<b>1800-94-507</b> <b>НОВИНКА</b>	1710-0-3945	10
95 château-черный	<b>1800-95-507</b> <b>НОВИНКА</b>	1710-0-3942	10
96 chalet-белый	<b>1800-96-507</b>	1710-0-3943	10
1) для печати шильдиков используется программа Busch-Script			


	<b>Центральная плата с суппортом</b> для 1-го разъема Modular Jack Подходит к арт. № 0210, 0211 и 0219. без распорок		
92 слоновая кость	<b>2561-92-507</b> <b>НОВИНКА</b>	1753-0-0211	10
93 шампань	<b>2561-93-507</b>	1753-0-0212	10
94 альпийский белый	<b>2561-94-507</b> <b>НОВИНКА</b>	1753-0-0213	10
95 château-черный	<b>2561-95-507</b> <b>НОВИНКА</b>	1753-0-0214	10
96 chalet-белый	<b>2561-96-507</b>	1753-0-0215	10


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
 <p><b>Центральная плата</b> для цифрового радио 8215 U.</p>	92 слоновая кость	<b>8252-92-507</b> <b>НОВИНКА</b>	8200-0-0166 10
	93 шампань	<b>8252-93-507</b>	8200-0-0157 10
	94 альпийский белый	<b>8252-94-507</b> <b>НОВИНКА</b>	8200-0-0169 10
	95 château-черный	<b>8252-95-507</b> <b>НОВИНКА</b>	8200-0-0160 10
	96 chalet-белый	<b>8252-96-507</b>	8200-0-0163 10


 <p><b>Центральная плата</b> Для громкоговорителя 8223 U.</p>	92 слоновая кость	<b>8253-92-507</b> <b>НОВИНКА</b>	8200-0-0167 1/10
	93 шампань	<b>8253-93-507</b>	8200-0-0158 1/10
	94 альпийский белый	<b>8253-94-507</b> <b>НОВИНКА</b>	8200-0-0170 1/10
	95 château-черный	<b>8253-95-507</b> <b>НОВИНКА</b>	8200-0-0161 1/10
	96 chalet-белый	<b>8253-96-507</b>	8200-0-0164 1/10

 <p><b>Центральная плата</b> для Busch-iDock 8218 U.</p>	92 слоновая кость	<b>8254-92-507</b> <b>НОВИНКА</b>	8200-0-0168 10
	93 шампань	<b>8254-93-507</b>	8200-0-0159 10
	94 альпийский белый	<b>8254-94-507</b> <b>НОВИНКА</b>	8200-0-0171 10
	95 château-черный	<b>8254-95-507</b> <b>НОВИНКА</b>	8200-0-0162 10
	96 chalet-белый	<b>8254-96-507</b>	8200-0-0165 10


 <p><b>Разъем Modular-Jack</b> <b>Кат. 5е, неэкранированный, 8 (8)-контактный</b> Для центральной платы 2561- и цоколя 1812; 1866 EB; 1867 EB для кабеля сечением от 0,12 мм<sup>2</sup> (AWG 26) до 0,35 мм<sup>2</sup> (AWG 22)</p>	<b>НОВИНКА</b>		
	<b>0211/11</b>	0225-0-0153	10


 <p><b>Разъем Modular-Jack</b> <b>Кат. 6, неэкранированный, 8 (8)-контактный</b> Для центральной платы 2561- и цоколя 1812; 1866 EB; 1867 EB для кабеля сечением от 0,12 мм<sup>2</sup> (AWG 26) до 0,35 мм<sup>2</sup> (AWG 22)</p>	<b>НОВИНКА</b>		
	<b>0209</b>	0225-0-0154	10


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
 <p><b>Рамка с декоративной накладкой</b> <b>Рамка на 1 пост</b></p>	<b>НОВИНКА</b>		
	91 entrée-серый	<b>2511-91-507</b>	1725-0-1531 10/100
	92 слоновая кость	<b>2511-92-507</b> <b>НОВИНКА</b>	1725-0-1484 10/100
	93 шампань	<b>2511-93-507</b>	1725-0-1501 10/100
	94 альпийский белый	<b>2511-94-507</b> <b>НОВИНКА</b>	1725-0-1479 10/100
	95 château-черный	<b>2511-95-507</b> <b>НОВИНКА</b>	1725-0-1506 10/100
	96 chalet-белый	<b>2511-96-507</b> <b>НОВИНКА</b>	1725-0-1511 10/100
	97 foyer-красный	<b>2511-97-507</b> <b>НОВИНКА</b>	1725-0-1516 10/100
	98 bistro-синий	<b>2511-98-507</b> <b>НОВИНКА</b>	1725-0-1521 10/100
	99 maison-бежевый	<b>2511-99-507</b>	1725-0-1526 10/100


 <p><b>Рамка с декоративной накладкой</b> <b>Рамка на 2 поста</b> для горизонтальной и вертикальной установки</p>	<b>НОВИНКА</b>		
	91 entrée-серый	<b>2512-91-507</b>	1725-0-1532 10/100
	92 слоновая кость	<b>2512-92-507</b> <b>НОВИНКА</b>	1725-0-1485 10/100
	93 шампань	<b>2512-93-507</b>	1725-0-1502 10/100
	94 альпийский белый	<b>2512-94-507</b> <b>НОВИНКА</b>	1725-0-1480 10/100
	95 château-черный	<b>2512-95-507</b> <b>НОВИНКА</b>	1725-0-1507 10/100
	96 chalet-белый	<b>2512-96-507</b> <b>НОВИНКА</b>	1725-0-1512 10/100
	97 foyer-красный	<b>2512-97-507</b> <b>НОВИНКА</b>	1725-0-1517 10/100
	98 bistro-синий	<b>2512-98-507</b> <b>НОВИНКА</b>	1725-0-1522 10/100
	99 maison-бежевый	<b>2512-99-507</b>	1725-0-1527 10/100

Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	<b>Рамка с декоративной накладкой</b> <b>Рамка на 3 поста</b> для горизонтальной и вертикальной установки		
91 entrée-серый	<b>2513-91-507</b>	1725-0-1533	10/100
92 слоновая кость	<b>2513-92-507</b>	1725-0-1486	10/100
	<b>НОВИНКА</b>		
93 шампань	<b>2513-93-507</b>	1725-0-1503	10/100
94 альпийский белый	<b>2513-94-507</b>	1725-0-1481	10/100
	<b>НОВИНКА</b>		
95 château-черный	<b>2513-95-507</b>	1725-0-1508	10/100
	<b>НОВИНКА</b>		
96 chalet-белый	<b>2513-96-507</b>	1725-0-1513	10
	<b>НОВИНКА</b>		
97 foyer-красный	<b>2513-97-507</b>	1725-0-1518	10
	<b>НОВИНКА</b>		
98 bistro-синий	<b>2513-98-507</b>	1725-0-1523	10
	<b>НОВИНКА</b>		
99 maison-бежевый	<b>2513-99-507</b>	1725-0-1528	10/100


	<b>Рамка с декоративной накладкой</b> <b>Рамка на 4 поста</b> для горизонтальной и вертикальной установки		
	<b>НОВИНКА</b>		
91 entrée-серый	<b>2514-91-507</b>	1725-0-1534	10
92 слоновая кость	<b>2514-92-507</b>	1725-0-1487	10
	<b>НОВИНКА</b>		
93 шампань	<b>2514-93-507</b>	1725-0-1504	1
94 альпийский белый	<b>2514-94-507</b>	1725-0-1482	10
	<b>НОВИНКА</b>		
95 château-черный	<b>2514-95-507</b>	1725-0-1509	10
	<b>НОВИНКА</b>		
96 chalet-белый	<b>2514-96-507</b>	1725-0-1514	10
	<b>НОВИНКА</b>		
97 foyer-красный	<b>2514-97-507</b>	1725-0-1519	10
	<b>НОВИНКА</b>		
98 bistro-синий	<b>2514-98-507</b>	1725-0-1524	10
	<b>НОВИНКА</b>		
99 maison-бежевый	<b>2514-99-507</b>	1725-0-1529	10

	<b>Рамка с декоративной накладкой</b> <b>Рамка на 5 постов</b> для горизонтальной и вертикальной установки		
	<b>НОВИНКА</b>		
91 entrée-серый	<b>2515-91-507</b>	1725-0-1535	10
92 слоновая кость	<b>2515-92-507</b>	1725-0-1488	10
	<b>НОВИНКА</b>		
93 шампань	<b>2515-93-507</b>	1725-0-1505	1
94 альпийский белый	<b>2515-94-507</b>	1725-0-1483	10
	<b>НОВИНКА</b>		
95 château-черный	<b>2515-95-507</b>	1725-0-1510	10
	<b>НОВИНКА</b>		
96 chalet-белый	<b>2515-96-507</b>	1725-0-1515	10
	<b>НОВИНКА</b>		
97 foyer-красный	<b>2515-97-507</b>	1725-0-1520	10
	<b>НОВИНКА</b>		
98 bistro-синий	<b>2515-98-507</b>	1725-0-1525	10
	<b>НОВИНКА</b>		
99 maison-бежевый	<b>2515-99-507</b>	1725-0-1530	10


Продукт	Арт №	Номер заказа	Упакова
	<b>Декоративная накладка</b> Для рамок 2511-9x-507, 2512-9x-507, 2513-9x-507, 2514-9x-507, 2515-9x-507		
92 слоновая кость	<b>2516-92-507</b>	1726-0-0220	10/100
	<b>НОВИНКА</b>		
93 шампань	<b>2516-93-507</b>	1726-0-0230	10/100
	<b>НОВИНКА</b>		
94 альпийский белый	<b>2516-94-507</b>	1726-0-0218	10/100
	<b>НОВИНКА</b>		
95 château-черный	<b>2516-95-507</b>	1726-0-0232	10/100
	<b>НОВИНКА</b>		
96 chalet-белый	<b>2516-96-507</b>	1726-0-0234	10/100
901 аттика/синий	<b>2516-901-507</b>	1726-0-0222	10/100
902 серебристый металл	<b>2516-902-507</b>	1726-0-0223	10/100
903 салатный	<b>2516-903-507</b>	1726-0-0224	10/100
904 оранжевый	<b>2516-904-507</b>	1726-0-0225	10/100
905 желтый	<b>2516-905-507</b>	1726-0-0226	10/100
906 абрикосовый	<b>2516-906-507</b>	1726-0-0227	10/100
907 флуоресцирующей	<b>2516-907-507</b>	1726-0-0228	10/100


	<b>Коробка открытой установки</b> <b>Корпус, 1 пост</b> Корпус для механизмов и лицевых накладок с рамкой		
92 слоновая кость	<b>1701-92-507</b>	1799-0-0971	10
	<b>НОВИНКА</b>		
93 шампань	<b>1701-93-507</b>	1799-0-0962	10
94 альпийский белый	<b>1701-94-507</b>	1799-0-0974	10
	<b>НОВИНКА</b>		
95 château-черный	<b>1701-95-507</b>	1799-0-0965	10
	<b>НОВИНКА</b>		
96 chalet-белый	<b>1701-96-507</b>	1799-0-0968	10

	<b>Коробка открытой установки</b> <b>Корпус, 2 поста</b> Корпус для механизмов и лицевых накладок с рамкой		
92 слоновая кость	<b>1702-92-507</b>	1799-0-0972	1
	<b>НОВИНКА</b>		
93 шампань	<b>1702-93-507</b>	1799-0-0963	1
94 альпийский белый	<b>1702-94-507</b>	1799-0-0975	1
	<b>НОВИНКА</b>		
95 château-черный	<b>1702-95-507</b>	1799-0-0966	1
	<b>НОВИНКА</b>		
96 chalet-белый	<b>1702-96-507</b>	1799-0-0969	1

	<b>Коробка открытой установки</b> <b>Корпус, 3 поста</b>		
92 слоновая кость	<b>1703-92-507</b>	1799-0-0973	1
	<b>НОВИНКА</b>		
93 шампань	<b>1703-93-507</b>	1799-0-0964	1
94 альпийский белый	<b>1703-94-507</b>	1799-0-0976	1
	<b>НОВИНКА</b>		
95 château-черный	<b>1703-95-507</b>	1799-0-0967	1
	<b>НОВИНКА</b>		
96 chalet-белый	<b>1703-96-507</b>	1799-0-0970	1

# Заметки.





Обои, представленные на  
изображениях на стр. 13,  
19, 25, 29, 31 и 41, взяты  
из ассортимента обоевой  
фабрики

MARBURGER TAPETENFABRIK

J. B. Schaefer GmbH & Co. KG  
Bertram-Schaefer-Straße 11  
35274 Kirchhain  
(Кирххайн, Германия)  
Тел.: +49 (0) 6422 81-0  
[www.marburg.com](http://www.marburg.com)

# Контактный адрес:

## ООО „АББ“

117861, Москва, Россия  
ул. Обручева, 30/1, стр.2  
Телефон: +7 (495) 9602200  
Телефакс: +7 (495) 9602220

## ООО „АББ“

194044, Санкт-Петербург, Россия  
ул. Гельсингфорская, д.2А  
Телефон: +7 (812) 3269900  
Телефакс: +7 (812) 3269901

## ООО „АББ“

620066, Екатеринбург, Россия  
ул. Бархотская, 1  
Телефон: +7 (343) 3690069  
Телефакс: +7 (343) 3690000

## ООО „АББ“

450071, Уфа, Россия  
ул. Рязанская, 10  
Телефон: +7 (347) 2323484  
Телефакс: +7 (347) 2323484

## ООО „АББ“

350049, Краснодар, Россия  
ул. Красных партизан, 495  
Телефон: +7 (861) 2211673  
Телефакс: +7 (861) 2211610

## ООО „АББ“

344065, Ростов-на-Дону, Россия  
ул. 50-летия Ростсельмаша, 1/52  
Тел/факс: +7 (863) 2037177

## ООО „АББ“

630073, Новосибирск, Россия  
пр. Карла Маркса, 47/2  
Телефон: +7 (383) 3465719  
Телефакс: +7 (383) 3154052

## ООО „АББ“

394006, Воронеж, Россия  
ул. Свободы, 73  
Телефон: +7 (4732) 393160  
Телефакс: +7 (4732) 393170

## ООО „АББ“

603140, Нижний Новгород, Россия  
Мотальный пер., 8  
Телефон: +7 (831) 4619102  
Телефакс: +7 (831) 4619164

## ООО „АББ“

680000, Хабаровск,  
ул. Муравьева-Амурского, 44  
Телефон: +7 (4212) 302335  
Телефакс: +7 (4212) 302327

## ООО „АББ“

664033, Иркутск, Россия  
ул. Лермонтова, 257  
Тел/факс: +7 (3952) 563458  
Телефакс: +7 (3952) 563459

## ООО „АББ“

420061, Казань, Россия  
ул. Н.Ершова, д. 1А  
Телефон: +7 (843) 2923971  
Телефакс: +7 (843) 2793331

## ООО „АББ“

443010, Самара, Россия  
ул. Красноармейская, 1  
Телефон: +7 (846) 2698047  
Телефакс: +7 (846) 2698046

## ООО „АББ“

614077, Пермь, Россия  
ул. Аркадия Гайдара, 86  
Телефон: +7 (342) 2634334  
Телефакс: +7 (342) 2634335

## ООО „АББ“

693000, Южно-Сахалинск,  
ул. Курильская 38,  
Телефон: +7 (4242) 497155  
Телефакс: +7 (4242) 497155

По вопросам заказа оборудования обращайтесь к нашим официальным дистрибьюторам: <http://www.abb.ru/ibs>